

## **PUGIO SMALL BORE**

## SHORT IS BETTER, ANCHE NEL PICCOLO CALIBRO.

Il sistema d'arma più compatto del nostro catalogo si presenta ora nella versione Small Bore. Victrix Pugio Small Bore significa precisione, resistenza, compattezza e ingombri ridotti. Abbiamo ridotto solo il calibro, ma precisione e affidabilità restano invariati.





#### Destinazione d'uso

Tiro sportivo Addestramento militare

# Calibro / Passo di rigatura .22 L.R. (1/16)

. .

### Lunghezza canna

16"

#### Peso

5,51 kg senza ottica, con caricatore vuoto

#### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 652 mm Lunghezza complessiva aperta: 898 mm

#### Configurazione base

Canna in acciaio speciale

Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 10 colpi

Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base

Rail azione amovibile 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Ghiera di protezione volata filettata

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- · attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- · impugnatura ergonomica
- · rail picatinny integrata
- · aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- · attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 20 UNC
  e 3/8 16 UNC
- · porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo Azione in AISI 630, ricavata dal pieno

Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estrattore, dotato di leva di armamento ergonomica intercambiabile

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore Scatto Victrix Sporting Plus regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 gr Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

#### Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori: Dark Grey Medium Flat Brown Dark Olive Drab Green Armor Black

#### **Optional**

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913 Rail azione amovibile 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.





